



LINHA DE
CUIDADO EM
**SAÚDE
MENTAL**

PÚBLICA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

LINHA DE
CUIDADO EM
**SAÚDE
MENTAL**

GRUPO II

Apatia, diminuição do desempenho social, distanciamento afetivo e/ou afastamento do convívio social e familiar	0	4
Humor instável associado a impulsividade e comportamentos destrutivos	0	6
Heteroagressividade e/ou comportamento autolesivo	0	8
Desinibição social, sexual e/ou perda da noção de pudor	0	4
Aumento da atividade motora com ou sem inquietação excessiva e constante	0	4
Humor anormalmente elevado, expansivo, irritável ou eufórico	0	4
Delírio (ideias criadas e/ou distorcidas da realidade cujo questionamento não é tolerado)	0	8
Alucinação (percepção visual, auditiva, gustativa, olfativa, ou tátil sem a presença de objetos reais)	0	8
Alteração do curso e/ou da forma do pensamento (pode estar acelerado, lentificado ou interrompido)	0	6
Perda da capacidade de julgamento da realidade sem que haja consciência ou noção desta alteração	0	8
Alteração da memória (perda, excesso ou lapso)	0	2

GRUPO III

<i>Delirium tremens</i> (diminuição do nível da consciência, tremores, febre, sudorese, alucinações de pequenos insetos e animais e outros sintomas que surgem após 72 horas de abstinência alcoólica)	0	10
Sinais ou sintomas de abstinência ao uso continuado de álcool e/ou drogas	0	8
Incapacidade de redução e controle do uso de substâncias psicoativas (mantém o uso apesar do prejuízo)	0	8
Manifestação de comportamento de risco para si e para terceiros sob efeito de substâncias	0	8
Consumo progressivo de substância psicoativa sem obter o efeito esperado (tolerância)	0	6
Uso abusivo de Substâncias Psicoativas	0	8

GRUPO IV

Dificuldade de compreender e/ou transmitir informação através da fala e linguagem no período de desenvolvimento infantil	0	4
Movimentos corporais ou comportamentais repetitivos, bizarros ou paralisados	0	4
Dificuldade para adquirir e desenvolver as habilidades escolares	0	4
Dificuldade para adquirir e desenvolver as habilidades motoras	0	4
Severa dificuldade na interação social e às mudanças na rotina	0	8
Desatenção com interrupção prematura de tarefas e/ou deixando tarefas inacabadas	0	2
Comportamento provocativo, desafiador e/ou opositor persistente	0	6
Comportamentos ou reações emocionais que não correspondem ao esperado para a idade biológica	0	4
Resistência ao tratamento, refratariedade ou não adesão	0	4
Recorrência ou Recaida (02 meses após desaparecimento dos sintomas)	0	4
Exposição continuada ao estresse ou evento traumático acima do individualmente suportável	0	4